



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Оренбургской области

(Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области)

ОКПО 76135607, ОГРН 1055610009718

ИНН/КПП 5610086110/561001001

60 лет Октября ул., д. 2/1, г. Оренбург, 460021

Тел.: (3532) 33-37-98; Факс: 33-14-14

E-mail: oren-rpn@esoo.ru

22.11.2016

№ 1321-16-02

г. Оренбург

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области Панчихина Елена Юрьевна, рассмотрев материалы дела (протокол об административном правонарушении № 08-96-В от 01.11.2016 и другие материалы дела) об административном правонарушении по ст. 6.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОренбургСтройЖилСервис»

Сведения о лице, совершившем административное правонарушение:

юридический адрес 460048, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Транспортная, д. 16/3, дата регистрации 31.07.2014, ИНН 5612086645, код по ОГРН 1145658024962, код по КПП 561201001,

с участием представителя ООО "УК "ОренбургСтройЖилСервис" которой разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 24.2, 25.1, 25.4, 25.5 КоАП РФ, ст. 51 Конституции РФ, с участием потерпевшей — — — — — которой разъяснены права, предусмотренные ст. 25.2, 25.6, 24.2 КоАП РФ, ст. 51 Конституции РФ,

УСТАНОВИЛ:

24.10.2016 в 15 часов 00 минут при проведении внеплановой выездной проверки, соблюдения Обществом с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОренбургСтройЖилСервис" (ООО "УК "ОренбургСтройЖилСервис") законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения по адресу осуществления своей деятельности: г. Оренбург, ул. Транспортная, д. 16/3, главным специалистом-экспертом отдела надзора по коммунальной гигиене Алексеевой Л.В. в действиях ООО "УК "ОренбургСтройЖилСервис" выявлены следующие нарушения.

В период времени с 15 ч. 15 мин. до 16 ч. 30 мин. 24.10.2016 в жилой комнате квартиры № 112, расположенной по адресу: г. Оренбург, ул. Транспортной 16/3, установлено.

При включенном источнике шума (оборудование повысительной насосной станции ХВС расположенной в подвальном помещении жилого дома по ул. Транспортной 16/3 в г. Оренбурге), в жилой комнате:

Превышение составило:

- в точке №1 в октавных полосах на 2-8дБА, по измеренному уровню звука на 3 дБА,
- в точке №2 в октавных полосах на 2-8 дБА, по измеренному уровню звука на 3 дБА в октавных полосах на 2-8 дБА, по измеренному уровню звука на 6 дБА,
- в точке №3 в октавных полосах на 3-5дБА, по измеренному уровню звука на 5дБА.

и является нарушением требований п. 6.1. СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях" с изменением и дополнением №1, согласно которому предельно допустимые уровни звукового давления, эквивалентные и максимальные уровни звука в помещениях жилых зданий не должны превышать максимально допустимых значений, приведенных в Приложении № 3

настоящих санитарных правил.(протокол измерений № 05-739-г от 25.10.2016 ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области", заключение санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки по результатам инструментальных измерений №01.05-652 от 25.10.2016 г.

При выключенном источнике шума (фоновый уровень) измеренный уровень звука и эквивалентный уровень звука составил в точке № 1 - 31 ± 1 дБА; в точке № 2 - 30 ± 1 дБА; в точке № 3 - 28 ± 1 дБА.

Установлена причинно-следственная связь между работой повысительной насосной станции ХВС расположенной в подвале жилого дома №16/3 по ул. Транспортной в г. Оренбурге и повышенным уровнем шума в жилой комнате квартиры № 112 расположенной в жилом доме №16/3 по ул. Транспортной в г. Оренбурге.

Обязанности по выполнению работ и оказанию услуг по управлению Многоквартирным домом, Содержанию и Текущему ремонту Общего имущества в нем, (в том числе оказание услуг по водоснабжению, теплоснабжению и подогреву воды) принимает на себя ООО "УК "ОренбургСтройЖилСервис" в соответствии с п. 2.1., п. 2.1.1. договора на управление, содержание и ремонт многоквартирного дома по адресу: г. Оренбург, ул. Транспортная №16/3 в г. Оренбурге.

Таким образом, ООО "УК "ОренбургСтройЖилСервис" совершило административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ст. 6.4. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Объективная сторона данного правонарушения состоит в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта.

На основании п. 1 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (далее – Закон № 52-ФЗ) на территории Российской Федерации действуют федеральные санитарные правила, утвержденные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В силу ч. 3 ст. 39 Закона № 52-ФЗ соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Статьей 11 Закона N 52-ФЗ предусмотрено, что индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства.

Обязательные санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях определены в санитарно-эпидемиологических правилах и нормативах СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы".

СанПиН 2.1.2.2645-10 содержит гигиенические требования к уровням шума, вибрации, ультразвука и инфразвука, электромагнитных полей и излучений, ионизирующего излучения, предъявляемых к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях, которые следует соблюдать при размещении, проектировании, реконструкции, строительстве и эксплуатации жилых зданий и помещений, предназначенных для постоянного проживания.

Согласно пункту 6.1 СанПиН 2.1.2.2645-10 предельно допустимые уровни звукового давления, эквивалентные и максимальные уровни звука в помещениях жилых зданий и на территории жилой застройки приведены в приложении 3 к настоящим санитарным правилам.

В силу статьи 23 Закона № 52-ФЗ жилые помещения по площади, планировке, освещенности, инсоляции, микроклимату, воздухообмену, уровням шума, вибрации, ионизирующих и неионизирующих излучений должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям в целях обеспечения безопасных и безвредных условий проживания независимо от его срока.

При рассмотрении дела установлено и материалами дела подтверждено, что превышение допустимого уровня звукового давления в квартире № 112 дома № 16/3 по ул. Транспортной г. Оренбурга связано с работой повысительной насосной станции ХВС расположенной в подвале жилого дома, который находится на обслуживании ООО "УК "ОренбургСтройЖилСервис".

При рассмотрении дела установлено, что ООО "УК "ОренбургСтройЖилСервис" зарегистрировано 31.07.2014 г., межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 10 по Оренбургской области внесена запись в ЕГРЮЛ.

ООО "УК "ОренбургСтройЖилСервис" представлены письменные пояснения к протоколу об административном правонарушении № 08-96-В, с которым директор Общества Миронов А.Ю. не согласен, поскольку считает, что УК приняты все меры для установления причин и устранения недостатка, в т.ч. неоднократное обращение к ООО ИСК «Оренбургстрой», компании-застройщика данного ж/д, для проведения работ в рамках гарантийного срока эксплуатации оборудования. УК были проведены работы на сетях ХВС, что позволило уменьшить уровень шума. Проверкой ГЖИ по Оренбургской области установлено отсутствие нарушений в деятельности по данному вопросу.

При рассмотрении дела установлено, что из представленного в материалы дела акта проверки ГЖИ по Оренбургской области от 22.09.2016 г. следует, что в результате осмотра состояние внутридомовой системы холодного и горячего водоснабжения кв. 112 вышеуказанного многоквартирного дома находилась в исправном состоянии. Сбоев и нарушений в системе автоматического регулирования параметров и насосного оборудования повысительной станции ХВС не выявлено. Внутридомовая система холодного и горячего водоснабжения и система автоматического регулирования параметров и насосного оборудования повысительной станции ХВС дома выполнены и расположены в соответствии с проектом.

Учитывая, что в компетенцию ГЖИ по Оренбургской области не входит осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, результаты проверки, проведенной ГЖИ по Оренбургской области, не подтверждают соблюдение санитарно-эпидемиологических требований ООО "УК "ОренбургСтройЖилСервис" и принятия всех мер по приведению уровня звука (от оборудования повысительной насосной станции ХВС расположенной в подвальном помещении жилого дома по ул. Транспортной № 16/3) в соответствие с санитарным законодательством при эксплуатации многоквартирного дома.

При рассмотрении дела установлено, что материалами дела не подтверждено проведение обществом достаточных мероприятий, направленных непосредственно на снижение уровня шума при работе оборудования, сведений, подтверждающих достаточность принятых мер по устранению превышения звукового давления в жилом доме.

Обществом представлена копия договора № 1-12-15 на обслуживание повысительной насосной станции от 01.12.2015 г. с перечнем работ по обслуживанию, согласно которому в рамках договора на обслуживание ПНС ООО «СФЕРА-ЭЛЕКТРО» осуществляются следующие работы: обход ПНС и осмотр состояния оборудования, поддержания ПНС в надлежащем состоянии, отключение и включение в необходимых случаях насосных агрегатов, согласно режимной карты по давлению, регистрация технических параметров насосной в журнал, проведение периодического ТО СУР (согласно технической документации на станцию); программирование СУР, изменение режимной карты по давлению, по заявлению заказчика; приобретение вышедших из строя деталей с последующим выставлением счета для ООО "УК "ОренбургСтройЖилСервис"; установка взамен вышедших из строя деталей, узлов водопроводной системы в помещении ПНС и запуск их в работу; ревизия напорных задвижек, при необходимости ремонт, набивка сальниковыми уплотнителями; ТО электропривода напорных задвижек, при необходимости ремонт и регулировка конечных выключателей; ТО уровнемера, САУ, чистка датчиков; проверка работоспособности и обслуживание аварийных систем СУР группой насосных агрегатов; проверка и контроль параметров чистотного преобразователя; демонтаж приборов КИП и А дефектовка, ремонт, гос. поверка, установка; приведение освещения в норму; проверка работоспособности и подготовка к отопительному сезону обогревательных тэнов (при наличии); проверка работы ПНС в автоматическом и ручном режимах; съем показаний потребления электроэнергии ПНС и передача сотрудникам ООО "УК "ОренбургСтройЖилСервис".

Таким образом, техническое обслуживание насоса не включает в себя мероприятий, направленных на снижение шума и доведение уровня звукового давления до предельно допустимых значений, установленных СанПиН.

Кроме того, при рассмотрении дела удовлетворено ходатайство, заявленное представителем управляющей компании Порватовой Е.А., о приобщении к материалам дела трех актов обследования технического состояния от 07.07.2016 г., 29.07.2016 г., 12.09.2016 г.

Согласно данным документам 07.07.2016 г. комиссией в составе представителей ООО "ОренбургСтройЖилСервис" и ООО «ИСК «Оренбургстрой» в результате осмотра помещений подвального и жилых этажей 2-го подъезда жилого дома по ул. Транспортная, д. 16/3, выявлено наличие постороннего шума, даны рекомендации провести диагностику работы насосов повысительной станции ХВС, провести ревизию запорной арматуры стальных трубопроводов узла повысительных насосов.

Из представленных актов следует также, что выполнены мероприятия в указанном доме, а именно: обследование и диагностика работы насосов повысительной станции ХВС; обследование запорной арматуры узла насосов повысительной станции ХВС; выполнена ревизия запорной арматуры стального трубопровода узла повысительных насосов; замена запорной арматуры стального трубопровода узла повысительных насосов, в количестве 3 штук; монтаж стального углового отвода трубопровода В-1 Ду 65 мм. в осевом соответствии трубопроводов; проведена очистка фильтра стального трубопровода В-1 узла ХВС; ревизия стальных трубопроводов и запорной арматуры узла контроль работы системы автоматического регулирования параметров ХВС. Рекомендовано провести ревизию стальных трубопроводов и запорной арматуры от точки подключения в колодце, до узла учета ХВС.

Из материалов дела следует, что управляющей компанией предпринимались перечисленные мероприятия, однако данные меры не являлись достаточными, поскольку внеплановой проверкой, проведенной 24.10.2016 г. установлены превышения уровня звука, а на момент рассмотрения дела в материалах дела не имеется доказательств, подтверждающих соответствие уровня звукового давления допустимым нормам при работе насоса.

Согласно представленному управляющей компанией договору управления, содержание и ремонт многоквартирного дома с собственником жилого помещения указанного жилого дома, Управляющая компания принимает на себя полномочия по Управлению Многоквартирным домом, а именно: в т.ч., выполнение работ и оказание услуг по управлению МКД, содержанию и текущему ремонту общего имущества в нем (в том числе оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению и подогреву воды, электроэнергию); осуществление самостоятельного выбора обслуживающих, ресурсоснабжающих и прочих организаций, а также заключение с ними договоров от имени и за счет собственников; представление интересов собственников в судах, арбитражных судах, перед ресурсоснабжающими, обслуживающими и прочими организациями по вопросам, связанным с управлением многоквартирным домом. Собственник обязан, в т.ч., *вносить плату за помещение, коммунальные услуги (ресурсы), единовременные взносы, а также прочие услуги в порядке и сроки, предусмотренные договором.*

Таким образом, заключив договор управления многоквартирным домом, управляющая компания взяла на себя обязанность, в том числе по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований.

В материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие принятие управляющей компанией исчерпывающих дополнительных мер в целях снижения уровня шума в квартире № 112 (в том числе заключения специализированных органов и организаций о невозможности доведения уровня шума до предельных допустимых уровней звукового давления), а также отсутствуют подтверждения того, что все уже выполненные работы достаточны, необходимы и объективно исчерпывающие именно для снижения уровня, и в результате осуществления которых, обеспечено соблюдение СанПиН 2.1.2.2645-10.

Требования и нормативы по содержанию и обслуживанию жилого фонда определены Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утв. Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170 (Правила эксплуатации), которые являются обязательными для исполнения управляющими организациями.

В Правилах эксплуатации указаны требования к техническому обслуживанию инженерного оборудования, указаны условия, которым в целях безопасности жильцов должна соответствовать эксплуатация и техническое обслуживание насосов жилого дома независимо от согласия собственников отдельных его помещений и включения ими соответствующих работ и услуг в договор с управляющей организацией.

Пунктом 5.2.29 указанных правил предусмотрено, что уровень шума в жилых помещениях от работающих насосов *должен быть не выше санитарных норм.*

Таким образом, учитывая, что обязательные требования к жилым помещениям установлены законодательством, они являются обязательными и для жильцов-собственников и для управляющих организаций, при этом данные требования должны соблюдаться в силу закона, и не зависят от включения в договор управления многоквартирным домом конкретных действий и пр.

Следует также учитывать, что управляющая организация является *специализированной организацией*, в связи с чем, несет риски, поэтому даже в случае возникновения необходимости выполнения не предусмотренных работ и услуг, вызванных обстоятельствами за которые организация не может отвечать, то дополнительные расходы на данные работы (услуги) *возмещаются ей собственниками помещений жилого дома.*

Довод заявителя об отсутствии вины в совершенном правонарушении, подлежит отклонению, поскольку продолжительное время общество не принимает достаточных и исчерпывающих мер к устранению нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

Согласно ч. 2 ст. 2.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

В данном случае ООО "УК "ОренбургСтройЖилСервис", осуществляющее Управление Многоквартирным домом, а именно: выполнение работ и оказание услуг по управлению Многоквартирным домом, Содержанию и Текущему ремонту Общего имущества в нем, предусмотренных в Приложении № 2 к договору на управление, содержание и ремонт многоквартирного дома по адресу: г. Оренбург, ул. Транспортная, д.16/3, имело возможность соблюдения установленных законодательством обязательных требований, но данным юридическим лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению. Факт совершения правонарушения подтверждается актом проверки от 31.10.2016.

Доказательств, подтверждающих отсутствие реальной возможности, объективной невозможности для соблюдения требований действующего законодательства, в материалы дела не представлено.

Довод представителя управляющей компании о неправильной квалификации выявленного административного правонарушения, подлежит отклонению, поскольку статья 6.4 КоАП РФ является в данном случае специальной по отношению к иным статьям КоАП РФ, по которым должностные лица Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области уполномочены возбуждать дела об административных правонарушениях.

Вина ООО "УК "ОренбургСтройЖилСервис" в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 КоАП РФ подтверждается материалами дела, в том числе протоколом об административном правонарушении, актом проверки, протоколом измерений, и другими материалами дела.

В силу ст. 6.4 КоАП РФ, нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта - влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

При рассмотрении дела оценены имеющиеся в материалах дела документы, установленные по делу фактические обстоятельства, характер совершенного правонарушения, степень общественной опасности охраняемым государством общественным отношениям, приняты во внимание степень вины лица, привлекаемого к административной ответственности, и установлено наличие события, состава административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 6.4 КоАП РФ.

При рассмотрении дела исключительных обстоятельств, позволяющих признать выявленное нарушение малозначительным, не установлено.

Срок привлечения к административной ответственности на момент рассмотрения дела не истек.

Обстоятельствами смягчающими административную ответственность являясь привлечение к административной ответственности впервые ст. 6.4 КоАП РФ. Обстоятельствами отягчающими административную ответственность: не установлены.

Статьей 4.1.1 КоАП РФ предусмотрена замена административного наказания в виде штрафа предупреждением.

При этом такая замена допустима в отношении лиц, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, за впервые совершенное административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в случаях, если назначение административного наказания в виде предупреждения не предусмотрено соответствующей статьей раздела II настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, при наличии обстоятельств, предусмотренных частью 2 статьи 3.4 настоящего Кодекса, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.

При рассмотрении дела установлено, что 1 августа 2016 года ООО "УК "ОренбургСтройЖилСервис" включено в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства под категорией "Малое предприятие". Изложенное подтверждается сведениями из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.

Однако с учетом взаимосвязанных положений части 2 статьи 3.4 и части 1 статьи 4.1.1 КоАП РФ следует признать, что административное наказание в виде предупреждения может быть применено только при отсутствии причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" *несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований создает угрозу жизни или здоровью человека, угрозу возникновения и распространения заболеваний.*

В свою очередь, шум, являясь общебиологическим раздражителем, действует на все органы и системы, вызывая разнообразные физиологические изменения. Шум – беспорядочное сочетание различных по силе и частоте звуков, способен оказывать неблагоприятное воздействие на организм. Источником шума является любой процесс, вызывающий местное изменение давления или механические колебания в твердых, жидких и газообразных средах.

Шум мешает нормальному отдыху и восстановлению сил, нарушает сон. Воздействие на психику возрастает с увеличением частоты и уровня шума, а также с уменьшением ширины полосы частот шума.

В результате постоянного воздействия шума, превышающего допустимые уровни, на организм человека происходит поражение центральной нервной системы (устоляемость, снижение внимания, памяти, повышается раздражительность, нарушения сна, т.е. астеноневротический синдром). Воздействие шума на центральную нервную систему вызывает увеличение латентного (скрытого) периода зрительно-моторной реакции, приводит к нарушению подвижности нервных процессов, изменению электроэнцефалографических показателей, нарушает биоэлектрическую активность головного мозга с проявлением общих функциональных изменений в организме, существенно изменяет биопотенциалы мозга, их динамику, вызывает биохимические изменения в структурах головного мозга. Шум может быть причиной повышения уровня артериального давления и артериальной гипертензии.

Учитывая вышеизложенное, допущенные ООО "УК "ОренбургСтройЖилСервис" нарушения носят противоправный характер и создают угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, в связи с чем, замена административного наказания в виде штрафа предупреждением в рассматриваемом случае, невозможна.

При назначении административной ответственности во внимание приняты характер совершенного административного правонарушения, имущественное положение ООО "УК "ОренбургСтройЖилСервис".

На основании изложенного и руководствуясь гл. 29, ст. 23.13, ч. 2 ст. 22.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, с учетом смягчающих и отягчающих обстоятельств, предусмотренных ст. 4.1, ст. 4.2, ст. 4.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать юридическое лицо Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОренбургСтройЖилСервис» виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 6.4 КоАП РФ и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей.

2. Вопрос об изъятых вещах и документах решён следующим образом: не изымались.

3. Издержки по делу об административном правонарушении: нет.

Настоящее постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано лицами, указанными в ст.ст. 25.1-25.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в вышестоящий орган либо районный суд.

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

По истечении этого срока не обжалованное и не опротестованное постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу и обращается к исполнению.

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки.

Сумма административного штрафа вносится или перечисляется лицом, привлеченным к административной ответственности, в бюджет:

Получатель: ИНН5610086110, КПП561001001, УФК по Оренбургской области; (Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области) Банк получателя: Отделение Оренбург; БИК 045354001; ОКТМО 53701000; р/с 40101810200000010010; КБК 141 1 16 28000 01 6000 140 наименование платежа: административные штрафы по постановлению № 1321-16-02 от 22.11.2016. При оплате штрафа необходимо в обязательном порядке проверять правильность заполнения реквизитов для оплаты штрафа в точном соответствии с указанными в данном постановлении реквизитами.

При неуплате административного штрафа в срок, сумма штрафа на основании ст. 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях будет взыскана в принудительном порядке.

Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный Кодексом Российской Федерации об административном правонарушении, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов (ч.1 ст.20.25 Кодекса Российской Федерации об административном правонарушении).

Копию документа, подтверждающего оплату, предлагаем предъявить в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области, 460021, Оренбургская область, город Оренбург, улица 60 лет Октября, дом 2/1, каб. 508, тел: 70-69-75

Заместитель руководителя



Е.Ю. Панчихина

Копию настоящего постановления получил:

«___» _____ 2016 г. _____

Отметка об отправлении постановления заказным письмом:

Дата вступления постановления в законную силу: «___» _____ 2016 г.

Срок предъявления для исполнения в течение двух лет со дня его вступления в законную силу.